


센터링 링 SUS 303

인피콘 ISO-KF 피팅은 ISO 2861/1, DIN 28403 및 Pneurop 6606에 따라 제작됩니다. 당사의 고품질 피팅은 모든 진공 및 고진공 분야의 표준 컴포넌트입니다. 고품질 인피콘 컴포넌트는 1 x 10⁻⁹mbar l/s 미만의 누출량으로 설계 및 테스트 되었습니다.



혜택

- 가격 경쟁력
- 전세계 물류 시스템
- 설계 및 축정이 국제 표준을 엄격히 준수
- 2011/65/EU RoHS 준수

주문 정보

Centering ring DN 10 ISO-KF, Inox / CR	211-672
Centering ring DN 10 ISO-KF, Inox / EPDM	211-686
Centering ring DN 10 ISO-KF, Inox / FPM	211-065
Centering ring DN 10 ISO-KF, Inox / NBR	211-679
Centering ring DN 10 ISO-KF, Inox / VMQ	211-693
Centering ring DN 16 ISO-KF, Inox / CR	211-673
Centering ring DN 16 ISO-KF, Inox / EPDM	211-687
Centering ring DN 16 ISO-KF, Inox / FPM	211-066
Centering ring DN 16 ISO-KF, Inox / NBR	211-680
Centering ring DN 16 ISO-KF, Inox / VMQ	211-694
Centering ring DN 20 ISO-KF, Inox / CR	211-674
Centering ring DN 20 ISO-KF, Inox / EPDM	211-688
CENTERING RING DN 20 ISO-KF, INOX / FPM	211-067

Centering ring DN 20 ISO-KF, Inox / NBR	211-681
Centering ring DN 20 ISO-KF, Inox / VMQ	211-695
Centering ring DN 25 ISO-KF, Inox / CR	211-675
Centering ring DN 25 ISO-KF, Inox / EPDM	211-689
Centering ring DN 25 ISO-KF, Inox / NBR	211-682
Centering ring DN 25 ISO-KF, Inox / VMQ	211-696
CENTERING RING DN 25 ISO-KF, SS/FPM	211-068
Centering ring DN 32 ISO-KF, Inox / CR	211-676
Centering ring DN 32 ISO-KF, Inox / EPDM	211-690
Centering ring DN 32 ISO-KF, Inox / FPM	211-069
Centering ring DN 32 ISO-KF, Inox / NBR	211-683
Centering ring DN 32 ISO-KF, Inox / VMQ	211-697
Centering ring DN 40 ISO-KF, Inox / CR	211-677
Centering ring DN 40 ISO-KF, Inox / EPDM	211-691
Centering ring DN 40 ISO-KF, Inox / NBR	211-684
Centering ring DN 40 ISO-KF, Inox / VMQ	211-698
CENTERING RING DN 40 ISO-KF,SS/FPM	211-070
Centering ring DN 50 ISO-KF, Inox / CR	211-678
Centering ring DN 50 ISO-KF, Inox / EPDM	211-692
Centering ring DN 50 ISO-KF, Inox / NBR	211-685
Centering ring DN 50 ISO-KF, Inox / VMQ	211-699
Centering ring DN 50 ISO-KF, SS/FPM	211-071

사양

유형

DN 10 ISO-KF

치수 A	12
치수 B	10
치수 C	8
치수 D	3.9

링: 303 / 1.4305

씰: CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ

DN 16 ISO-KF

치수 A	17
치수 B	16
치수 C	8
치수 D	3.9

사양

유형


링:	303 / 1.4305
씰:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 20 ISO-KF	
치수 A	22
치수 B	20
치수 C	8
치수 D	3.9
링:	303 / 1.4305
씰:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 25 ISO-KF	
치수 A	26
치수 B	25
치수 C	8
치수 D	3.9
링:	303 / 1.4305
씰:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 32 ISO-KF	
치수 A	34
치수 B	32
치수 C	8
치수 D	3.9
링:	303 / 1.4305
씰:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 40 ISO-KF	
치수 A	41
치수 B	40
치수 C	8
치수 D	3.9
링:	303 / 1.4305
씰:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 50 ISO-KF	
치수 A	52
치수 B	50

사양

유형

치수 C	8
치수 D	3.9
링:	303 / 1.4305
씰:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ

크기



www.inficon.com reachus@inficon.com

지속적인 제품 개선 프로그램을 위해 사전 고지 없이 사양이 변경될 수 있습니다.
RateWatcher는 INFICON의 등록상표입니다. 본 사이트에 있는 다른 모든 상표들은 각 소유자의 재산입니다.

(2016-08) © 2016 INFICON