

保持リング付きカラーフランジ

INFICON ISO-Fフィッティングは、ISO 1609、DIN 28404およびPneurop 6606に従って製造されています。当社の高品質大径フィッティングは、すべての真空および高真空ラインに対応する標準コンポーネントです。高品質のINFICONフィッティングは、 1×10^{-9} mbar l/s未満のリーク量を想定して設計され、テストされています。



利点

- 低価格
- 世界中に発送
- 国際的に認められている規格に厳格に沿った設計と測定
- 厳しい真空仕様を満たす表面仕上げ、溶接、材料仕様および清潔度
- 2011/65/EU RoHS 準拠

注文の情報

タイプ	DN 63 ISO-F	DN 80 ISO-F	DN 100 ISO-F	DN 160 ISO-F	DN 200 ISO-F	DN 250 ISO-F
Collar flange with retaining ring DN 100			212-062			
Collar flange with retaining ring DN 160				212-063		
Collar flange with retaining ring DN 200					212-064	
Collar flange with retaining ring DN 250						212-065
Collar flange with retaining ring DN 320						
Collar flange with retaining ring DN 400						
Collar flange with retaining ring DN 500						
Collar flange with retaining ring DN 63	212-061					
Collar flange with retaining ring DN 630						
Collar flange with retaining ring DN 80		212-081				

仕様

タイプ	DN 63 ISO-F	DN 80 ISO-F	DN 100 ISO-F	DN 160 ISO-F	DN 200 ISO-F	DN 250 ISO-F
寸法 A	12	12	12	16	16	16
寸法 B	95.5	110.5	130.5	180.7	240.7	290.7
寸法 C	130	145	165	225	285	335
材料 :	Steel nickel plated -/1.0831	Steel nickel plated -/1.0831	Steel nickel plated -/1.0831	Steel nickel plated -/1.0831	Steel nickel plated -/1.0037	Steel nickel plated -/1.0037

DN 320 ISO- DN 400 ISO- DN 500 ISO- DN 630 ISO-
 F F F F

212-066

212-067


212-068

212-069

仕様

タイプ	DN 320 ISO-	DN 400 ISO-	DN 500 ISO-	DN 630 ISO-
	F	F	F	F
寸法 A	20	20	20	24
寸法 B	370.8	450.8	550.8	691
寸法 C	425	510	610	750
材料 :	Steel nickel plated -/1.0037	Steel nickel plated -/1.0037	Steel nickel plated -/1.0037	Steel nickel plated -/1.0037

寸法



www.inficon.com reachus@inficon.com

製品向上のプログラムを続けるため、仕様は通知なく変更されます。
RateWatchはINFICONの商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者の資産となります。

(2018-08) © 2018 INFICON